



E-nummer 2480220

Artikelnummer ELB132EP

Laddbox One EpSpot

ELB132EP

Laddboxen som tar dig hela vägen

Laddbox One har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.

I en stilren design med svart mattlackad plåt är One laddboxen där användaren får flexibilitet. Enkel omställning av strömvärde från 8 A till 32 A. Finns med 1-fas eller 3-fas. Välj mellan ett uttag Typ 2 eller fast kabel. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, enkel på stolpe och två boxar rygg mot rygg på stolpe. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. Energimätare ingår på våra modeller med EpSpot. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering. Dessutom tillverkas de i Nässjö.

Finns med två olika kommunikationslösningar: Basic enligt IEC 61851, Mode 3 eller med den 100 % molnbaserade tjänsten EpSpot.

Dynamisk lastbalansering

Med One EpSpot sköts lastbalanseringen via molnet. Lastbalanseringen tar hand om alla effekttoppar och bilen kan få en snabbare och mer effektiv laddning än vad anläggningen annars skulle klara av. Dessutom undviks säkringsproblem och överbelastning av centralen.

Installatörens bästa vän

- Gott om installationsutrymme
- Fäste med endast två skruvar
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Medföljande mall för uppsättning
- Lackerade kretskort för att undvika korrosion
- Produktklass IP54, IP21 bakom lucka
- Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning



Specifikationer

Allmänt

Antal faser	1-fas
E-nummer	2480220
Färg	Svart, RAL9005 / RAL9010
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Jordfelsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Kommunikation	EpSpot
Korrosivitetsklass	C5
Montering	För vägg
Märkspänning	230/400 V
Märkström	32 A
Mätare	Inbyggd
Slaghållsfasthet	IK10
Uttag	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Vikt	8 kg

Dimensioner

Höjd	441 mm
Bredd	259 mm
Djup	136 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**