

# Infällt mätarskåp MIM

MIM125

För utomhusbruk med inbyggnadslåda

**E-nummer**

2240302

**Beteckning**

MIM125

**Infällningsmått H x B x D**

725 x 545 x 195-215

**Ram bredd**

615

**Ram höjd**

795

**Modulplats**

14M

**Dubbla abonnemangsplatser**

Nej

**Brytare**

40A

**Säkring**

25A

**Inkommande plint**

5-pol. 35 mm<sup>2</sup> Cu/50 mm<sup>2</sup> Al. Högt placerad med borttagbart överkopplingsbleck mellan PE och N för inkommande 4- eller 5-ledare, TN-C eller TN-S. PE-klämman ger direkt jordförbindning till



# Infällt mätarskåp MIM

MIM125

---

skåphöljet

## Utgående plint

16 Cu, Plintarna är utbytbara för flera huvudledningar eller Al-ledning

## Mätarplatta

Storlek 3 (345x227 mm), Av självslocknande, formbeständigt material, är fastsatt så att snedhängning av mätare förhindras

## Mätarsäkringar

Diazed-typ. utgör skydd för huvudkretsen och frånskiljare för byte av mätare

## Färg

RAL7035 (ljusgrå pulverlack)

infällt mätarskåp MIM i kapslingsklass IP23 är anpassat till nya krav från nätbolag och användare. Skåpet består av två delar:

- Inbyggnadslåda med skåputrustning av 1 mm förzinkad stålplåt
- Frontdel med helförsänkt dörr i ljusgrå pulverlack

Vid fler än en utgående huvudledning byts utgående plint. PUS-skena och medielåda för mediasystem ingår. Variabelt djup från 195-215 mm.

infällt mätarskåp MIM tillåter fjärravläsning av elmätare och nya kommunikationsfunktioner. Brytaren placeras efter mätaren och kopplar endast bort kundens anläggning, på så sätt kan nätbolagen kontakta mätaren även när brytaren är frånslagen. Kommunikationsdelen rymmer de flesta system för tele, data, TV och larm och är fullt ventilerad mot kondens.

## Enkel montering

- Plats för nätägarens överspänningsskydd
- Brytare för kundanläggning, kopplar inte bort mätaren
- Monterad medielåda för tele, data, TV och larm
- Monterad potentialutjämningskena

# Infällt mätarskåp MIM

MIM125

---

## Reservdelar

[Dörr och ram](#)

[Gångjärnskit](#)

[Kopplingslåda för media server](#)

[Lås \(passar mätarskåp MIM 2007 - \)](#)

[Lastbrytare](#)

Säkringsrad: beställs på ritningsnummer 0764019401. Alternativt 3 st [säkringselement 25 A](#)